

Devolo – (home) network solutions

DEVOLO MAGIC 1 WiFi mini multiroom kit

8574



FEATURES

- Multiroom starter kit incl. 1x MAGIC LAN adapter + 2x MAGIC 1 WiFi mini adapter.
- Stable Mesh-Wifi everywhere in the house
- Smallest powerline WiFi adapter in the world - for living areas of up to approx. 120m²
- Stable connection everywhere with up to 1200 Mbps via the electrical wiring

DEVOLO MAGIC 1 WiFi mini adapter

8559



FEATURES

- Separate adapter: 1 adapter to expand your existing Magic Powerline network: Perfect for an internet boost in a room of your choice. Use only in combination with at least one Magic adapter.

DEVOLO MAGIC 2 WiFi next multiroom kit

8629



FEATURES

- Multiroom kit incl. 1x Magic LAN + 2x Magic 2 Next WiFi adapters. Perfect for coverage up to 180 m²
- Multi-User MIMO technology: An optimal connection for all your WiFi devices.
- Internet over the electrical grid: Stable, fast and uninhibited.
- Seamless WiFi reception thanks to Mesh: Uninterrupted and in every room.
- Two Gigabit ports: Connect two additional stationary devices to the Internet.
- Future-proof technology: Designed for modern entertainment.

DEVOLO MAGIC 2 WiFi next adapter

8717



FEATURES

- Separate adapter: 1 adapter to expand your existing Magic 2 Next Powerline network: Perfect for an internet boost in a room of your choice. Use only in combination with at least one Magic 2 adapter.


DEVOLO MAGIC 2 LAN DINrail

8528



FEATURES

- High-speed powerline directly from the fuse box: Converts every power outlet via the electricity grid to an internet point with speeds of up to 2400 Mbps
- Professional pioneer for internet over the electricity grid: maximizes the possibilities of Powerline thanks to automatic phase coupling.
- Central network node: optimal and unobtrusive input of the internet signal directly at the source.



Devolo – (home) network solutions



8574



8559



8629



8717



8528

wireless speed	1200 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps
network interface	1x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN port	1x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN port	2x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN port	2x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN port	/
wifi	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) - Ethernet 10/100 (mbps) - Powerline 1200 (mbps) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band) IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) / Ethernet 10/100 (mbps) / Powerline 1200 (mbps) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band) IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps)/ 2x2 MIMO/ 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 2400 (mbps) IEEE 802.3 u/ab/x/az IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps)/ 2x2 MIMO/ 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 2400 (mbps) IEEE 802.3 u/ab/x/az IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	/
WPS	with WPS button	with WPS button	with WPS button	with WPS button	/
security	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN - WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	128 bits-AES
configuration	web based	web based	web based (Devolo Home app or Cockpit software)	web based (Devolo Home app or Cockpit software)	web based (Devolo Home Network app or Cockpit software)
supply voltage range	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz
power consumption	4.4 W (7.7 W max)	4.4 W (7.7 W max)	8.9 W (12.1 W max)	8.9 W (12.1 W max)	5.2 W
dimensions	68 x 68 x 41 mm	68 x 68 x 41 mm	152 x 76 x 40 mm	152 x 76 x 40 mm	90 x 73 x 66 mm

Devolo – (home) network solutions

DEVOLO MAGIC 1 WiFi mini multiroom kit

8574


EIGENSCHAPPEN

- Multiroom-starterset incl. 1x MAGIC LAN-adapter + 2x MAGIC 1 WiFi mini-adapter.
- Stabiele Mesh-Wifi overal in huis
- Kleinste Powerline WiFi-adapter ter wereld - voor woonoppervlakten tot ca. 120m²
- Overall stabiele verbinding met tot 1200 Mbps via het electriciteitsne

DEVOLO MAGIC 1 WiFi mini adapter

8559


EIGENSCHAPPEN

- Losse adapter: 1 adapter voor de uitbreiding van uw bestaande Magic Powerline-netwerk: Perfect voor een internetboost in een ruimte naar keuze. Alleen te gebruiken in combinatie met ten minste één Magic-adapter.

DEVOLO MAGIC 2 WiFi next multiroom kit

8629


EIGENSCHAPPEN

- Multiroom kit incl. 1x Magic LAN + 2x Magic 2 next WiFi adapters. Perfect voor dekking tot 180 m²
- Multi-User MIMO-technologie: Een optimale verbinding voor al uw WiFi-apparaten.
- Internet via het elektriciteitsnet: Stabiel, snel en ongeremd.
- Naadloze WiFi-ontvangst dankzij Mesh: Zonder onderbrekingen en in elke kamer.
- Twee Gigabit-poorten: Verbind twee extra vaste apparaten met het internet.
- Toekomstbestendige technologie: Ontworpen voor modern entertainment.

DEVOLO MAGIC 2 WiFi next adapter

8717


EIGENSCHAPPEN


- Losse adapter: 1 adapter voor de uitbreiding van uw bestaande Magic 2 Next Powerline-netwerk: Perfect voor een internetboost in een ruimte naar keuze. Alleen te gebruiken in combinatie met ten minste één Magic 2-adapter.

DEVOLO MAGIC 2 LAN DINrail

8528


EIGENSCHAPPEN

- Highspeed-Powerline direct uit de meterkast: Tovert via het elektriciteitsnet elk stopcontact om tot een potentieel internetpunt met snelheden tot 2400 Mbps.
- Professionele pionier voor internet via het elektriciteitsnet: maximaliseert de mogelijkheden van Powerline dankzij automatische fasekoppeling.
- Centraal netwerkknoppunt: optimale en onopvallende invoer van het internetsignaal, direct bij de bron.



Devolo – (home) network solutions



8574



8559



8629



8717



8528

	8574	8559	8629	8717	8528
draadloze snelheid	1200 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps	
netwerk-interface	1x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN poort	1x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN poort	2x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN poort	2x LAN 10/100Mbps Ethernet LAN poort	/
wifi	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) - Ethernet 10/100 (mbps) - Powerline 1200 (mbps) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band) IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) / Ethernet 10/100 (mbps) / Powerline 1200 (mbps) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band) IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps)/ 2x2 MIMO/ 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 2400 (mbps) IEEE 802.3 u/ab/x/az IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps)/ 2x2 MIMO/ 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 2400 (mbps) IEEE 802.3 u/ab/x/az IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	/
WPS	met WPS-knop	met WPS-knop	met WPS-knop	met WPS-knop	/
beveiliging	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN - WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	128 bits-AES
configuratie	webgebaseerd	webgebaseerd	webgebaseerd (Devolo Home app of Cockpit software)	webgebaseerd (Devolo Home app of Cockpit software)	webgebaseerd (Devolo Home Network app of Cockpit software)
voeding	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz
verbruik	4,4 W (7,7 W max)	4,4 W (7,7 W max)	8,9 W (12,1 W max)	8,9 W (12,1 W max)	5,2 W
afmetingen	68 x 68 x 41 mm	68 x 68 x 41 mm	152 x 76 x 40 mm	152 x 76 x 40 mm	90 x 73 x 66 mm

Devolo – (home) network solutions

DEVOLO MAGIC 1 WiFi mini multiroom kit

8574


CHARACTÉRISTIQUES

- Kit de démarrage multiroom comprenant 1x adaptateur MAGIC LAN + 2x mini adaptateur MAGIC 1 WiFi.
- Mesh-WiFi stable partout dans la maison
- Le plus petit adaptateur WiFi CPL du monde - pour les espaces de vie jusqu'à environ 120 m².
- Connexion stable avec jusqu'à 1200 Mbps partout via le câblage électrique

DEVOLO MAGIC 1 WiFi mini adaptateur

8559


CHARACTÉRISTIQUES

- Adaptateur séparé: 1 adaptateur pour étendre votre réseau Magic Powerline existant : Parfait pour un coup de pouce internet dans une pièce de votre choix. Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec au moins un adaptateur Magic.

DEVOLO MAGIC 2 WiFi next multiroom kit

8629


CHARACTÉRISTIQUES

- Kit multiroom comprenant 1x Magic LAN + 2x Magic 2 next WiFi adapters. Parfait pour une couverture jusqu'à 180 m².
- Technologie MIMO multi-utilisateurs : une connexion optimale pour tous vos appareils WiFi.
- Internet via le réseau électrique : Stable, rapide et sans obstacles.
- Réception WiFi sans fil : ininterrompue et dans chaque pièce.
- Deux ports Gigabit : Connectez deux autres appareils stationnaires à Internet.
- Une technologie à l'épreuve du temps : conçue pour les loisirs modernes.

DEVOLO MAGIC 2 WiFi next adaptateur

8717


CHARACTÉRISTIQUES


- Adaptateur séparé: 1 adaptateur pour étendre votre réseau Magic 2 Next Powerline existant : Parfait pour un coup de pouce internet dans une pièce de votre choix. Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec au moins un adaptateur Magic 2.

DEVOLO MAGIC 2 LAN DINrail

8528


CHARACTÉRISTIQUES

- Transforme n'importe quelle prise électrique en un point Internet potentiel allant jusqu'à 2400 Mbits/s via le réseau électrique.
- Maximise les possibilités du CPL grâce au couplage de phase automatique.
- Entrée de signal Internet optimale et discrète, directement à la source.



Devolo – (home) network solutions



8574



8559



8629



8717



8528

vitesse sans fil	1200 Mbps	1200 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps	2400 Mbps
interface réseau	1x port LAN 10/100Mbps Ethernet LAN	1x port LAN 10/100Mbps Ethernet LAN	2x port LAN 10/100Mbps Ethernet LAN	2x port LAN 10/100Mbps Ethernet LAN	/
wifi	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) - Ethernet 10/100 (mbps) - Powerline 1200 (mbps) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band) IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) / Ethernet 10/100 (mbps) / Powerline 1200 (mbps) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band) IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps)/ 2x2 MIMO/ 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 2400 (mbps) IEEE 802.3 u/ab/x/az IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	WiFi 300 (mbps)/ 2x2 MIMO/ 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 2400 (mbps) IEEE 802.3 u/ab/x/az IEEE 802.3az, IEEE 802.1p	/
WPS	avec bouton WPS	avec bouton WPS	avec bouton WPS	avec bouton WPS	/
sécurité	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN - WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	WPA/WPA2 - WPS PIN, WPS PBC - WiFi Time Schedule - 128 Bit AES	128 bits-AES
configuration	basée sur le web	basée sur le web	basée sur le web (Devolo Home app ou Cockpit software)	basée sur le web (Devolo Home app ou Cockpit software)	basée sur le web (Devolo Home Network app ou Cockpit software)
alimentation	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz	196-250 VAC 50 Hz
consommation	4,4 W (7,7 W max)	4,4 W (7,7 W max)	8,9 W (12,1 W max)	8,9 W (12,1 W max)	5,2 W
dimensions	68 x 68 x 41 mm	68 x 68 x 41 mm	152 x 76 x 40 mm	152 x 76 x 40 mm	90 x 73 x 66 mm