



Gegevensblad | Artikelnummer: 221-500

Mounting carrier; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange

www.wago.com/221-500



Gegevens

Geometrical Data

Width	17.5 mm / 0.689 inch
Height from upper-edge of DIN-rail	25.5 mm / 1.004 inch
Depth	77.6 mm / 3.055 inch

Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail Screw mount
Suitable	für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (4 mm ²) der Serie 221

Material Data

Color	orange
Insulation material	Polyamide 66 (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Weight	9,6 g

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143421942
Customs tariff number	39269097900

Relevante producten

Mounting adapter



Artikelnummer: 222-505

Strain relief plate; for mounting carrier; 221 or 222 Series, can be snapped

www.wago.com/222-505



Artikelnummer: 222-510

Angled DIN-rail adapter; in combination with mounting carrier; 221-500 or 222-500; for DIN-35 rail mounting; gray

www.wago.com/222-510

Marking accessories



Artikelnummer: 210-833

Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-833

Downloads

Documentation

Bid Text

221-500	23-jan-2019	docx	Download
GAEB docx - Datei		14,9 kB	

221-500	19-feb-2019	xml	Download
GAEB X81 - Datei		2,8 kB	

Additional Information

Technical explanations	3-apr-2019	pdf	Download
		2,1 MB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-500	URL	Download
----------------------	-----	----------

CAE data

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
 Excelsiorlaan 11
 1930 Zaventem
 Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
 E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be

Hebt u vragen over onze producten?
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

EPLAN Data Portal 221-500

[URL](#)

[Download](#)


ZUKEN Portal 221-500

[URL](#)


[Download](#)

Gebruiksaanwijzingen

Conductor termination




CAGE CLAMP® connection:




Removing a conductor.


Conductor termination with connectors fitted in a mounting carrier



Inserting a connector into the mounting carrier.




Inserting a connector into the mounting carrier.




Removing a connector from the mounting carrier.


Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!




Securing a strain relief plate (222-505) to the mounting carrier.




Snapping the angled DIN-rail adapter (222-510) onto the mounting carrier.



Horizontal mounting on DIN-35 rail using an angled DIN-rail adapter.



Horizontal mounting on DIN-35 rail using an angled DIN-rail adapter.



Horizontal screw mounting with strain relief plate on a flat surface




Vertical mounting with strain relief plate on DIN-35 rail.


Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be


Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.



Strain relief via cable ties on the mounting carrier (transverse to the connectors' wiring direction) – clamping units labeled via marking strips (210-334).




Vertical screw mounting with strain relief plate on a flat surface.



Mounting carrier on a DIN-35 rail

Testing



Testing connectors via test slots on top of the carrier.

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!